



شرح محصول

تابا ناتورا روغن گیاهی بدون حلالی است که جهت حفاظت از سطح چوب خام در محیط داخلی است. این محصول بر روی سطحی که قبلاً رنگ و یا لак خورده قابل استفاده نیست. ولیکن آن را می‌توان بر روی سطوح روغن خورده مجدداً اعمال نمود.

مشخصات محصول

- اعمال ساده با پارچه
- همیشه به راحتی قابل ترمیم است
- دوستدار محیط زیست

موارد استفاده

تابا ناتورا را باید بر روی سطح چوب خامی که در فضای داخلی استفاده می‌شود اعمال نمود.

روش کاربرد

ابتدا سطح چوب خام را سنباده زده سپس تمیز نمایید. جهت اعمال یک تکه پارچه را آغشته به تaba ناتورا کرده و آن را از راه گره‌های چوب بر روی سطح اعمال نمایید. پس از 15 تا 20 دقیقه روغنی که بر روی سطح چوب باقیمانده و هنوز جذب چوب نشده را با یک پارچه تمیز دیگر از روی سطح پاک کنید. حداقل 24 ساعت پس از اعمال لایه اول می‌توانید لایه دوم و سوم را به همان روش اعمال نمایید. پس از اعمال دست سوم بهتر است سطح روغن خورده را به مدت یک هفته تا 10 روز کاملاً خشک نمایید و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که در نظر دارید از جوهر قبل از اعمال تaba ناتورا استفاده نمایید، پیشنهاد می‌شود از جوهر فام بخش پایه آب تaba که در 10 فام عرضه می‌گردد استفاده نمایید تا بطور کامل از نظر زیست محیطی مناسب باشد. برای این منظور جوهر پایه آب را بر روی سطح چوب خام اعمال کنید و پس از 24 ساعت تaba ناتورا را اعمال نمایید.

در مورد پارچه‌های استفاده شده حتماً نکات ایمنی را در پایان مطالعه فرمایید.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا ناتورا
محصولی از شرکت تاباشیمی
کد محصول: ۱۶۳۰۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۲

خصوصیات محصول

گرانروی تحویلی (کاپ دین ۴ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)	۴۰-۴۲ ثانیه
گرانروی مصرفی (کاپ دین ۴ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)	۴۱ ثانیه
دانسیته تحویلی	۰.۹۲-۰.۹۳
درصد جامد تحویلی	% ۹۵-۹۷
ظاهر	چوب بصورت کاملاً طبیعی

بسته بندی

تابا ناتورا در ظرف فلزی نیم کوارت ارائه می شود.

انبارداری

تابا ناتورا باید در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. همچنین این محصول باید به دور از رطوبت و نور خورشید قرار گیرد.

زمان ماندگاری

چنانچه این محصول بصورت درب بسته باشد و در شرایط ذکر شده نگهداری شده باشد زمان ماندگاری آن ۳ سال پس از تاریخ تولید می باشد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا ناتورا
محصولی از شرکت تاباشیمی
کد محصول: ۱۶۳۰۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۳

نکات ایمنی

نکته قابل توجه این است که حتما پارچه های آغشته به روغن در یک ظرف آب دار انداخته و درب آن بسته شود ، زیرا امکان گرم شدن پارچه و آتش گرفتن آن وجود دارد. استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش ، ماسک صورت و تهويه مناسب از اصول اوليه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه ، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده ، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان تابا ناتورا قبل از استفاده ، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com