

# تابا پلی تینت

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۹۳۸۳ - ۵۹۳۷۱



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۱

## شرح محصول

تابا پلی تینت خمیرهای رنگی است که مخصوص استفاده در محصولات است که از پایه پلی استر غیر اشباع هستند. این محصول، خمیر رنگی بدون حلال است. خمیر رنگ های تابا پلی تینت را می توان در محصولاتی مانند پلی استر ایستاده، پلی استر ریخته گری و یا ژل کوت استفاده نمود.

## مشخصات محصول

- قدرت رنگ دهی بسیار بالا
- استفاده آسان
- فاقد منومر و حلال
- ماندگاری بالا

## خصوصیات محصول

۱.6-3.9 گرم بر میلی لیتر	Iso 2891	دانسیته تحویلی
99-100 %	Iso 3251	درصد جامد تحویلی
بصورت خمیر رنگ		گرانروی

## روش استفاده

تابا پلی تینت قبل از مصرف خوب مخلوط گردد. به صورت کلی از خمیر رنگ به مقدار نیاز و کم استفاده شود. مقدار مصرف تقریبی فام مشکی 3-1.5 % و بقیه بین 10-12.5 % است. تابا پلی تینت با محصول اصلی مخلوط شده سپس شتاب دهنده محصول اصلی را به آن اضافه نموده و مخلوط نمایید. در پایان سخت کننده را به محلول اضافه کرده و خوب ترکیب نموده سپس مانند همیشه محصول را با تینر در نظر گرفته شده برای محصول اصلی رقیق کرده و پاشش نمایید. نکته قابل توجه اینکه تابا پلی تینت برای جلای پلی استر پوست پولیشی (56700) مناسب نمی باشد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# تابا پلی تینت

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۹۳۸۳ - ۵۹۳۷۱



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۲

## رنگ بندی

سفید (شماره محصول 59371) - مشکی (شماره محصول 59372) - زرد (شماره محصول 51382) - نارنجی (شماره محصول 59383) - قرمز (شماره محصول 59375) - قرمز تیره (شماره محصول 59380) - قهوه ای (شماره محصول 59376) - سبز (شماره محصول 59377) - آبی روشن (شماره محصول 59378) - آبی (شماره محصول 59379) - بنفش (شماره محصول 59381)

## بسته بندی

تابا پلی تینت در ظرف های 500 گرمی بسته بندی می شود. در صورت سفارش این محصول می توان در بسته بندی های بزرگتر مانند گالن عرضه گردد.

## شرایط انبارداری و ماندگاری

تابا پلی تینت باید در جای خشک و خنک و به دور از نور خورشید نگهداری شود. دمای مناسب برای نگهداری این محصول پایین تر از 25 درجه سانتیگراد است. زمان ماندگاری این محصول چنانچه بصورت باز نشده و در شرایط ذکر شده باشد 12 ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

## نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش ، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

تابا پلی تینت  
محصولی از شرکت تاباشیمی  
کد محصول: ۵۹۳۸۳ - ۵۹۳۷۱



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۳

### نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان تابا پلی تینت قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند.  
مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ تنظیم: 1400/10

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

 rasa\_paint  
 www.rasapaint.com