

عامل کمکی جوهر فام بخش

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۰۱۰۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۱

شرح محصول

عامل کمکی جوهر فام بخش جهت رقیق نمودن جوهر فام بخش پایه حلال استفاده می شود.

مشخصات محصول

خشک شدن خوب و ظاهر یکنواخت

استفاده کمتر از جوهر فام بخش

موارد استفاده

این محصول جهت رقیق نمودن جوهر فام بخش پایه حلالی برای پاشش بر روی سطوح چوبی استفاده می شود. نسبت اختلاط جوهر فام بخش با عامل کمکی جوهر بستگی به شفافیت و نوع فام مورد نظر دارد. بدیهی است فام های تیره نیاز بیشتری به این محصول دارند اما در شرایط عادی بین 10 تا 25٪ از عامل کمکی جوهر می توان به جوهر فام بخش پایه حلالی اضافه نمود. شایان ذکر است چنانچه مقدار بیشتری از این محصول به جوهر اضافه نمایید مشکلی بوجود نمی آورد ولی از قدرت جوهر کم می کند.

کاربرد

روش اعمال:

اسپری

دمای محیط:

حداقل 15 تا 25 درجه سانتیگراد

خشک شدن:

1 تا 2 دقیقه خشک شدن سطحی

3 تا 5 دقیقه جهت پاشش دست دوم

روش استفاده

چنانچه بر روی سطح چوب اعمال می نمایید ، ابتدا سطح را با سنباده 600 سپس سنباده 800 و یا سنباده 1000 پوست زده و آن را تمیز نمایید. اگر از MDF به همراه روکش استفاده می شود باید دقت نمود تا هیچگونه چسب چوب بر روی سطح نماند. سطح روکش باید ابتدا با سنباده 300 و سپس 600 و در نهایت 1000 پوست خورده شود. چسب چوب باقیمانده روی سطح ممکن است باعث شود که جوهر ظاهر خوبی بر روی سطح چوب نداشته باشد. برای استفاده از این محصول



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

عامل کمکی جوهر فام بخش

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۰۱۰۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۲

مقدار لازم جوهر را با عامل کمکی 40100 ترکیب نموده سپس آن را با پیستوله بر روی سطح چوب خام پاشش نمایید. لایه بعدی می تواند پس از 3 تا 5 دقیقه اعمال شود.

1- اگر سطح صیقلی و صاف مد نظر باشد ، می توان بعد از پاشش مخلوط جوهر و عامل کمکی از سیلر فوری (40789) و یا سیلر پلی یورتان (51789) استفاده نمود و پس از پوست زدن ، هر نوع ورنی را بر روی آن اعمال نمود.

2- چنانچه سطح چوب طبیعی (حفره باز) مورد نظر باشد ، پس از اعمال جوهر و عامل کمکی پاشش شده ، باید ورنی مناسب را بطور مستقیم یک یا حداکثر دو لایه بر روی چوب پاشش نمود.

زمان و شرایط انبارداری

این محصول باید در دمای زیر 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود و زمان انبارداری 5 سال پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش ، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

عامل کمکی جوهر فام بخش

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۰۱۰۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۳

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد مصرف کنندگان حتما قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و بر اساس نیاز و نوع کاربردی که دارند، خود مورد آزمایش قرار داده و اطمینان حاصل کنند که این محصول برای مصرف آنها مناسب می باشد. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تاباشیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ تهیه: 99/09



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com