

جوهر فام بخش پایه حلال

محصولی از شرکت تاباشیمی

وزن: ۴۰۰ میلی لیتر



شرکت آرنک رسا

ثبت ۶۱۱۲۰۱

شرح محصول

جوهر فام بخش محلول رنگی ترانسپارنت است که می تواند بر روی سطح چوب ، شیشه ، فویل آلومینیومی ، فویل پلاستیکی ، کاغذ و مقوا ، سطوح پلیمری ، فلز و غیره استفاده شود. در وهله اول استفاده از این محصول برای سطوح چوبی است که طرح و نقش و نگار چوب را پوشش نمی دهد ولیکن یک رنگ ترانسپارنت (زیرنما) به آن می دهد. بر روی انواع سطوح نامبرده هم جوهر فام بخش سطح زیر نما رنگی ایجاد می کند که آن هم زیبایی خود را دارد.

خواص ویژه

- زیر نما و طیف رنگی گسترده
- سازگار با انواع ورنی
- کاربرد بسیار گسترده در صنایع مختلف

موارد استفاده و محدودیت

جوهر فام بخش تابا می تواند برای بسیاری از سطوح مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این محصول بر روی چوب و شیشه بصورت گسترده استفاده می شود. اصولا ساختار جوهرها بصورتی است که نور مستقیم خورشید بر روی آن اثر می گذارد و ممکن است باعث کم رنگ تر شدن جوهر شود. همچنین جوهر فام بخش تابا برای محصولات خوراکی و یا اسباب بازی مناسب نمی باشد. در صورت نیاز به جوهر مقاوم در برابر نور خورشید می توان از محصول تابا ترانس همراه با خمیر رنگ های تابا تینت استفاده نمود.

در این مشخصات فنی روش استفاده جوهر بر روی سطح چوب و شیشه بصورت خلاصه توضیح داده شده . در ضمن فیلم آموزشی در مورد این محصول تهیه شده که آن را می توان در سایت اینترنتی تاباشیمی و یا صفحه آپارات مشاهده بفرمایید.

علاوه بر این یک کاتالوگ جداگانه تهیه گردیده که در آن بصورت کامل توضیح داده شده که برای سطوح مختلف که در بالا اشاره شده کدام جوهر همراه با کدام ورنی چسبندگی لازم را دارد و برای سطح مورد نظر مناسب است.

شرکت آرنک رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

جوهر فام بخش پایه حلال

محصولی از شرکت تاباشیمی

وزن: ۴۰۰ میلی لیتر



صفحه: ۲

الف- روش اعمال جوهر بر روی سطح چوب

بهترین حالت اعمال جوهر، بر روی سطح چوب خام است. برای این منظور شرکت تاباشیمی چند عامل کمکی پیشنهاد می کند که هر کدام کارایی خود را دارند.

1- **پاشش** جوهر همراه با عامل کمکی جوهر به شماره محصول 40100 بر روی سطح چوب: عامل کمکی جوهر جهت رقیق نمودن و پاشش جوهر بر روی سطح چوب خام است. برای بدست آوردن سطح یکنواخت این محصول بهترین و آسان ترین گزینه است. هر مقدار جوهر که لازم است به عامل کمکی با شماره محصول 40100 اضافه نموده و بر روی سطح پاشش شود. لایه های بعدی می توانند سیلر و کیلر باشد.

2- اعمال جوهر با **پارچه** همراه با عامل کمکی به شماره محصول 40120 بر روی سطح چوب: اعمال جوهر با پارچه بسیار ساده می باشد فقط برای لکه گیری خیلی کوچک و تعمیرات محدود توصیه می شود. برای سطح بزرگ امکان دارد که کار یکنواخت نشود. عامل کمکی 40120 را در ظرف ریخته سپس مقدار 40 تا 50٪ رقیق کننده 86000 به آن اضافه نموده و به خوبی مخلوط شود. در ادامه به مقدار مورد نظر جوهر به آن اضافه شود و مجدداً مخلوط گردد. پارچه مناسب به جوهر آغشته شود و پارچه را از راه گره های چوب یکنواخت با فشار یکسان بر روی چوب بکشید. اعمال یک دست توصیه می شود. لایه های بعدی می توانند سیلر و کیلر باشد.

3- استفاده جوهر بوسیله **قلم مو** همراه با عامل کمکی به شماره محصول 40130 بر روی سطح چوب:

عامل کمکی قلم مو برای رنگ آمیزی سطح چوب خام برای کارهای محدود مانند کارهای چوبی، صنایع دستی و یا کارهای هنری توصیه می شود. برای سطوح بزرگ بهترین حالت اعمال با پیستوله همراه با عامل کمکی 40100 می باشد.

برای رنگ آمیزی با قلم مو عامل کمکی 40130 را با 30-40٪ رقیق کننده 86000 به خوبی مخلوط نمایید سپس به آن جوهر مورد نیاز را به مقدار مدنظر اضافه کنید. قلم مو را آغشته به جوهر نموده و بر روی سطح از راه گره های چوب اعمال نمایید. اصولاً این امکان وجود دارد که

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

جوهر فام بخش پایه حلال

محصولی از شرکت تاباشیمی

وزن: ۴۰۰ میلی لیتر



صفحه: ۳

جوهر با قلم مو بصورت پر بر روی سطح کشیده شود و با یک پارچه دوباره پاک شود به صورتی که فقط یک لایه نازک بر روی سطح باقی بماند. لایه های بعدی می توانند سیلر و کیلر باشد.

4- اعمال جوهر بر روی سطح چوب خام با قلم مو به همراه تابا راپید :

تابا راپید ورنی یک جزئی آماده برای مصرف بر روی سطح چوب خام است. مصرف کننده می تواند مقدار مدنظر جوهر را با تابا راپید مخلوط نموده سپس با قلم مو بر روی سطح چوب اعمال نماید. اصولا تابا راپید برای کارهای محدود توصیه می شود. بر روی این محصول به هیچ عنوان محصول دیگری اعمال نشود. تابا راپید را می توان برای کارهای کوچک چوبی و یا فریم و کارهای هنری چوبی مختلف استفاده نمود.

ب- روش اعمال جوهر بر روی سطح شیشه

جوهر فام بخش پایه حلال به تنهایی بر روی سطح شیشه چسبندگی ندارد و یا حتی ممکن است از روی سطح لیز بخورد. به همین دلیل نیاز است جوهر فام بخش با یک ورنی مناسب مخلوط گردد سپس بر روی سطح اعمال شود. برای این منظور شرکت تابا شیمی چندین ورنی مناسب در کاتالوگ معرفی نموده است. ساده ترین محصول جهت اعمال جوهر بر روی سطح شیشه ای ورنی 40730 می باشد که همراه با عامل چسبندگی شیشه (شماره محصول 90810) استفاده می شود.

ورنی هواخشک با شماره محصول 40730 به مقدار 85 گرم داخل ظرف ریخته سپس عامل چسبندگی شیشه با شماره محصول 90810 به مقدار 5 گرم به آن اضافه نموده و به خوبی ترکیب شود. در ادامه رقیق کننده 86000 به مقدار 10 گرم به آن اضافه گردد. جوهر مورد نظر خود را به مقدار 10% به محلول اضافه نموده و در پایان با رنگ پاش (پیستوله) بر روی سطح شیشه پاشش شود.

در ضمن امکان استفاده این محصول به صورت غوطه وری وجود دارد. برای این کار ورنی همراه با عامل چسبندگی شیشه و رقیق کننده طبق دستور العمل بالا آماده گردد سپس جوهر به مقدار 10% به آن اضافه شود و شیشه به صورت آرام داخل محلول گردد و خارج شود.

ج- استفاده از جوهر همراه با ورنی

جوهر فام بخش پایه حلال را می توان به مقدار 10% با کلر ، جلا و یا ورنی مخلوط و بر روی سطح چوب پاشش نمود. این کار را می توان بر روی چوب خام و یا چوب سیلر خورده هم انجام داد.

شرکت آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

جوهر فام بخش پایه حلال

محصولی از شرکت تاباشیمی

وزن: ۴۰۰ میلی لیتر



ثبت ۶۱۱۲۰۱

صفحه: ۴

د- استفاده از جوهر همراه با رنگ

جوهر فام بخش پایه حلال قابلیت این را دارد که با رنگ پایه حلال به مقدار حداکثر 10% مخلوط گردد.

بسته بندی

جوهرهای فام بخش تابا در ظروف شیشه ای 400 میلی لیتری بسته بندی می شود. هر کارتن حاوی 20 عدد شیشه است. در هنگام خرید دقت نمایید که پلمپ سبز رنگ شیشه شکسته نباشد و همچنین فقط از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید.

شرایط انبارداری و زمان ماندگاری

جوهر فام بخش پایه حلال در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد و در جای تاریک و خنک نگهداری شود. زمان ماندگاری این محصول چنانچه در شرایط گفته شده نگهداری شود 3 سال از تاریخ تولید است.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال را اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده و پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان جوهر فام بخش تابا قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

شرکت آرنگ گستر رسا

تاریخ تنظیم: 1401/11



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com